



PROPOSTA COMERCIAL

21/05/2025

Comercial Soares & Mota Ltda

CNPJ: 08.648.188/0001-90 **I.E** 001.038.475-0095

Rua Caviúna, 200, Alto Boa Vista, 38703-792, Patos de Minas - MG

Tel.: (34)3825-6532

Site: www.soaresmota.com.br



Proposta Referente a Santa Casa de Misericórdia de Areado

Validade: 90 Dias

CNPJ: 17.880.998/0001-69

Representante Legal:

Nome: Murilo Soares Mota

Cargo na Empresa: Administrador

Identidade: MG-14.042.922 **Órgão expedidor:** SSP/MG

Estado Civil: Casado **Nacionalidade:** Brasileiro

CPF: 082.090.676-05 **e-mail:** mariana.rodrigues@soaresmota.com.br

Domiciliado: Rua Lazaro Barbosa da Silva, 140, Alto dos Caiçaras, Patos de Minas, MG

Dados Bancários: **Banco:** Brasil **Agência:** 4669-8 **Conta:** 5648-0

Entrega: CONFORME EDITAL

Local de Entrega: CONFORME EDITAL

Validade da Proposta: CONFORME EDITAL

Pagamento: CONFORME EDITAL

Temos a satisfação em apresentar nossa proposta comercial para fornecimento conforme dados e especificações abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOTAL
14	CAMA FOWLER COM 4 MOTORES E CONTROLE DIGITAL, cama motorizada construída com material de alta resistência. Com inovação nas grades, cabeceira e peseira para garantir maior durabilidade e um novo design para o produto. Possui controle digital com teclado de membrana blindados acoplados nas grades e peseira. Aprovado pela ANVISA. Possui as seguintes características técnicas: CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis produzidas em PEAD (polietileno de alta densidade) material 100% virgem, de alta durabilidade e robustez, trazendo conforto e ergonomia no manuseio nas medidas de 925 x 41,5 x 422 (Linha Practice). BASE: Recuada, construída em tubo de aço retangular, 50 x 30 x 2,0mm, revestida por carenagem, conformada em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO LEITO: Construído em tubo de aço retangular 50 x 30 x 2,0mm.	2	MOVEIS ANDRADE/MA-489B250 R.M.S: 80380120002	R\$ 18.000,00	R\$ 36.000,00

Leito articulado em quatro seções fabricado em chapa de aço carbono. MOVIMENTOS/MOTORES: Dotado de 4 motores elétricos que executam os movimentos, fowler, semi-fowler, trendelenburg, sentado, dorso, joelhos, vascular, reverso do trendelenburg (próclive) e elevação do leito, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, alimentação elétrica 100-240 Vca – 50/60hz, com unidades de bateria 24 v 1,2 ah, recarregáveis. Nível de proteção contra penetração de água IPX6. GRADES: Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna com medidas de 1075 x 36 x 348, produzidas em PEAD (polietileno de alta densidade) material 100% virgem, de alta durabilidade e robustez, trazendo conforto e ergonomia no manuseio (Linha Concept), conforme norma técnica ABNT NBR IEC 60601-2-52; Grades laterais com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente, possui indicador de ângulo localizado no dorso e na peseira. CONTROLE: Controle digital com teclado de membrana blindados: 2 controles digitais localizados nas 2 grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo, 1 controle digital localizado na peseira ou abaixo da peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e Trendelenburg com um único toque de comando. PARA-CHOQUE: Fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. RODÍZIOS: De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a

cama se movimente.

ACABAMENTO: Em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso.

CAPACIDADE: Até 200 kg; As cores do acabamento em pintura variam de acordo com a opção do cliente sendo os padrões branco ou bege. Dimensões: Externas 2,08 x 1,049m (+/- 0,15m); internas 1,90 x 0,90m (+/- 0,15m); Altura mínima do leito 0,30m (+/- 0,5m); Altura máxima do leito 0,80m (+/- 0,5m); Capacidade de peso de 200 kg à 380 kg;

ACOMPANHA SUPORTE PARA SORO

Colchão multicamadas com espuma visco-elástica sensível à temperatura, distribuindo de maneira homogênea seu peso, melhorando a distribuição dos pontos de pressão e que se adapta ao corpo do paciente em qualquer posição, capa em poliuretano resistente e a prova de fluido, permeável ao calor, proporcionando maior controle da umidade, translúcido a raios-x; Isento de Látex e PVC, acompanha alças laterais para facilitar transporte e manipulações; Grades Laterais bipartidas em plástico moldado de alta resistência (Polietileno); Grades laterais pintadas; Luz noturna e chamada de enfermeira; Indicador de ângulo digital Dorso, Perna e Trendelenburg; Indicador de ângulo analógico Dorso e Trendelenburg; Ganchos para bolsas de drenagem.

VALOR TOTAL...:

R\$ 36.000,00

Validade da Proposta: 90 dias

DECLARAMOS QUE:

- 1) Atendemos todas as especificações técnicas pedidas no item licitado.
- 2) Até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa à presente cotação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) Os preços propostos estão apresentados em reais e estão incluídos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, fretes e outros porventura existentes.
- 4) Que se necessário prestaremos suporte técnico aos produtos fornecidos.

Comercial Soares & Mota Ltda

CNPJ: 08.648.188/0001-90 **I.E** 001.038.475-0095

Rua Caviúna, 200, Alto Boa Vista, 38703-792, Patos de Minas - MG

Tel.: (34)3825-6532

Site: www.soaresmota.com.br



- 5) O preenchimento do presente acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.
- 6) Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; Os preços propostos encontram-se incluídas, além do lucro, quaisquer vantagens, Abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, seguros, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
- 7) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente cotação, nos comprometemos a Assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Murilo Soares Mota, Carteira de Identidade nº. MG-14.042.922 expedida em 06/03/2002, Órgão Expedidor SSP-mg e CPF nº 082090.676-05, como representante legal desta empresa.
- 8) Declaramos que no preço proposto encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto.

Atenciosamente

Murilo Soares Mota
Diretor Executivo